

O infecție banală a provocat moartea unei mame și a fătului ei

La începutul acestui an lumea medicală de la Chișinău a fost tulburată de istoria Rodicăi Cheianu din Trușeni, decedată la Centrul Perinatologic din cadrul Spitalului clinic Municipal. Moartea a survenit din cauza unei afecțiuni grave extragenitale – tromboembolie – de care suferea gravida. Deși medicii au luptat până în ultima clipă, nu au putut salva nici viața fătului. De la începutul acestui an în republică au fost înregistrate 5 cazuri de mortalitate maternă.

Rodica Cheianu din satul Trușeni, municipiul Chișinău a conviețuit împreună cu alesul inimii sale timp de cinci ani. Toamna trecută tinerii au hotărât să-și legalizeze relația și au jucat o nuntă frumoasă. Bucuria celor doi era amplificată și de faptul că tânăra soție era însărcinată. Timp de șapte luni, sarcina decursese fără probleme, tânăra consultând mereu medicul de familie. La finele lui ianuarie, în timpul epidemiei de gripă, Rodica a făcut brusc o viroză respiratorie. “Când a venit la consultație pacienta se plângea de unele slăbiciuni, era palidă, tușea și îi curgea nasul”, spune Simion Grozavu, medic ginecolog la Centrul de Sănătate Trușeni. După un control medical riguros medicul a stabilit că avea pneumonie și a considerat că trebuie internată de urgență în spital. Peste două săptămâni Rodica a mers din nou la o consultație. În timp ce se pregătea să fie examinată de doctor, din cauza insuficienței respiratorii a făcut un stop cardiac și a căzut la podea fără suflare. Alertați medicii au încercat să salveze viața femeii și a copilului, însă toate eforturile au fost în zadar.

Moartea s-a produs în urma unei evoluții asimptomatice, atipice, extrem de agresive a tromboemboliei situate în artera pulmonară. Este vorba despre cheaguri de sânge care, unindu-se, au format un conglomerat mare, obturând artera pulmonară. Din păcate, patologia bolnavei a decurs atipic și asimptomatic, fapt care a și condus la deces. În timpul sarcinii, coagularea sângelui la femei este într-un proces sporit, astfel organismul pregătindu-se pentru o eventuală pierdere de sânge în timpul nașterii. Conjugate cu o flebită latentă a vaselor sangvine ale membrilor inferioare sau ale bazinului, infecțiile de acest gen conduc la formarea tromburilor.

Rudele și soțul disperat din cauza pierderii au învinuit medicii de cele întâmplare. Astfel, cazul a ajuns să fie discutat în cercurile medicale la toate nivelele. “De o lună Rodica se afla în evidența medicilor. Toate analizele arătau că era sănătoasă, cum de s-a întâmplat ca în două săptămâni s-o pierdem, la numai 24 de ani?”, se revoltă rudele.

Necropsia efectuată de specialiștii de la Ministerul Sănătății, Departamentul Sănătății Chișinău, Spitalul Clinic Municipal nr.1 și USMF “Nicolae Testemițeanu” a confirmat că tromburile aveau o vechime de 10 zile, de la pacientă fiind extras un tromb de vreo 15 cm.

Valentin Friptu, șeful catedrei obstetrică-ginecologie a USMF “N. Testemițeanu”, specialist principal al Ministerului Sănătății în problemele sănătății Mamei și Copilului, ne-a spus că Rodica ar fi putut supraviețui în cazul în care s-ar fi adresat medicului imediat ce a făcut viroză. “Femeia a considerat că se va putea trata de una singură, în condiții casnice. Dar ea n-a ținut cont că gravidele au o imunitate foarte slabă și sunt receptive la mai multe infecții. S-a adresat la medic prea târziu, când boala progresase ireversibil. Or, în cazul unor viroze tratate la timp nu survine decesul”, zice Valentin Friptu.

Printre cauzele decesului matern sunt hemoragiile și avorturile criminale

De la începutul anului până în prezent 5 femei au decedat în republică din cauza nașterii sau a complicațiilor asociate sarcinii. Iar anul trecut au fost înregistrate 10 cazuri de deces matern la un număr total de 36000 de nașteri, ceea ce denotă un risc de 1 la 4000. În 2001, rata mortalității materne constituia 43,9 decese la 100 000 de nou-născuți.

Analizând mortalitatea maternă pe parcursul ultimilor șapte ani s-a constatat o dinamică stabilă de scădere a nivelului de decese materne cu 8,3 la 100 000 nou-născuți vii. Totuși, problemele afiliate nașterii sunt multiple - se constată o incidență înaltă a sarcinilor neplanificate, a avorturilor. În plus, fiecare a doua femeie care naște în Moldova are anemie și fiecare a treia – patologii cronice asociate sarcinii. Acestea de rând cu iresponsabilitatea sau ignoranța femeilor față de propria sănătate atrag după sine nașterea unui număr mare de copii morți sau decesul mai multor nou-născuți în primele luni de viață.

Valentin Friptu ne-a spus că în ultimii trei ani în R. Moldova decesele materne sunt cauzate în special de patologii extragenitale, urmate de hemoragii, infecții și complicații după avort, fiind vorba, în special, de cele criminale. Și asta în condițiile în care astăzi au fost înlăturate practic toate obstacolele pentru întreruperea sarcinii la cerere. În prezent, Catedra de obstetrică și ginecologie a USMF “N. Testemițeanu” în comun cu Institutul Mamei și Copilului desfășoară un nou proiect - “Avortul în siguranță” - ce prevede propagarea metodelor moderne de întrerupere a sarcinii, accesibile și cu riscuri minime pentru sănătatea mamei, așa precum sunt vacuum-aspirația și avortul medicamentos. Iar în cadrul Programului Național de perinatologie toate centrele județene de sănătate au fost înzestrate cu echipament medical necesar asistenței medicale pe verigă. Cu toate acestea în mai multe localități rurale există deficiențe în acordarea asistenței de urgență. Acest fapt a și fost cauza unui alt caz de deces matern, consumat chiar în primele zile ale acestui an în localitatea Telenești. Femeia a fost internată în maternitate și chiar în ziua de Crăciun a adus pe lume un băiețel. În noaptea de după naștere însă a făcut o hemoragie cauzată de ruptura uterului. Din cauza echipamentului uzat de la Telenești pacienta urma să fie transportată la Orhei. Dar până a sosi ambulanța lăuza a decedat din cauza hemoragiei abundente. Medicii au fost de părerea că femeia ar fi supraviețuit dacă în momentul în care a survenit hemoragia alături de ea se afla o echipă de specialiști bine pregătită și dotată, care ar fi putut efectua intervenția chirurgicală necesară.

Republica Moldova s-a angajat să reducă rata mortalității materne

De rând cu alte 191 de state ale lumii R. Moldova a semnat Declarația Milenară și s-a angajat să reducă, până în anul 2015, cu trei pătrimi rata mortalității materne. Politica națională în domeniu stabilește drept obiectiv diminuarea ratei mortalității materne până la 15 decese la 100 000 de nou-născuți până în anul 2020. Studiile constată o probabilitate mare a realizării de către R. Moldova a acestui obiectiv, în mare parte datorită asistenței financiare și logistice din partea agențiilor specializate ale ONU în R. Moldova - UNICEF, UNFPA (Fondul Națiunilor Unite pentru Populație), Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

În același timp, Valentin Friptu consideră că pentru ameliorarea stării sănătății femeii și diminuarea ratei mortalității materne este absolut necesar de a îmbunătăți sistemul de planificare a familiei, în special în regiunile rurale, de a mări nivelul de accesibilitate a femeilor gravide la asistența medicală specializată, inclusiv la utilizarea anticoncepționalelor, lichidarea oricărei forme de

violență asupra femeii, precum și de a spori gradul de accesibilitate la informațiile privind sănătatea femeii.

Natalia Costăș