




Moldova

**REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)**

NAME & ADDRESS OF FIRM: <b>Construction Companies</b>	DATE: <b>09 April 2010</b>
	REFERENCE: <i>2010-04-09.21</i>

Dear Sir / Madam:

You are kindly requested to submit your quotation for the following items before **16:30 (local time) on 20 April 2010**.

Item	Generic Description of goods	Quantity
<b>1.</b>	<p><b>Renovation works at Field Office Chisinau/Border Guards Service of Moldova, as per the attached Annex No.1 (bill of quantities) – in Romanian</b></p> <p><i>Important Note: Please do not quote for highlighted works as these represent the in-kind contribution of the Border Guards Service. Please do not fill in the patterned cells (  )</i></p>	<b>1</b>

<b>CONDITIONS</b>	
Delivery Term (INCOTERMS 2000)	<input type="checkbox"/> FCA <input type="checkbox"/> CPT <input checked="" type="checkbox"/> <b>CPT</b> <b>Chisinau, Moldova (Republic of)</b>
Delivery Place	<b>Border Guards Service, Chisinau, 19 Petricani street</b>
Payment Terms	<b>100% upon delivery</b>
Delivery time	<b>Up to 1 (one) month upon receipt of approved UNDP Purchase Order</b>
Validity of Quotation	<input checked="" type="checkbox"/> <b>30 DAYS</b> <input type="checkbox"/> 60 DAYS
General Terms and Conditions	UNDP General Terms and Conditions for Goods/Services <a href="http://www.undp.org/procurement/operate.shtml">http://www.undp.org/procurement/operate.shtml</a>
<b>Please state (where appropriate)</b>	
Quantity discount and early payment discount:	
Details on warranty/guarantee conditions:	

**QUOTATIONS/OFFERS PRESENTATION REQUIREMENTS:**

The offer shall comprise the following documents (not subject to return upon evaluation):

- ✓ Language of Offer – English/Romanian
- ✓ Additional information as requested under the "Please state" section;
- ✓ Statement on adherence to UNDP General Terms and Conditions and Payment and Delivery Terms above
- ✓ Company profile (up to 2 pages)
- ✓ Copy of company's registration profile
- ✓ Copy of license attesting the right to carry out construction/renovation activity
- ✓ Delivery schedule
- ✓ Filled in Bill of Quantities Form

**MINIMUM QUALIFICATION REQUIREMENTS:**

- ✓ Experience in construction field – 2 years
- ✓ Maximum service delivery – 1 month
- ✓ Warranty period – minimum 3 years
- ✓ Adherence to the attached Bill of Quantities
- ✓ Adherence to UNDP General Terms and Conditions and Payment and Delivery Terms above.

Offers will be evaluated based on their responsiveness to the technical specifications and the minimum qualification requirements, within the "either in or out" rule.

NAME, FUNCTIONAL TITLE: **Nazik Umuralieva, Chief of Administration a.i.**

Signature:  DATE: 12 April 2010



CONTACT PERSONS: Vladimir Babii, Logistics & Admin. Associate/EUBAM (vladimir.babii@undp.org)  
Iihom Muhomediev, Procurement Specialist/EUBAM (ilhom.muhoimediev@undp.org)

CONTACT ADDRESS: 131, 31 August 1989 Street, Chisinau, MD-2012

**SUBMISSION OF OFFERS:**

Offers shall be marked with "**RFQ: Renovation Works at FOCH & BGS / EUBAM 7**".

Offers shall reach the UNDP office not later than **20 April 2010, 16:30 (Moldova local time)**.

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically.

a) Documents/offers in hard copy need to be addressed to:

**UNDP Moldova,  
131, 31 August 1989 Street, MD-2012 Chisinau  
Attention: Registry Office/Procurement**

b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

**tenders-Moldova@undp.org**

## Bill of Quantities

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrări de demolare</b>				
<b>1</b>	<b>RpCR32A</b>	Răzuire suprafața la pereți de stratul de finisaj existent cu var	m2	110,07		
	1711317309326	Cîrpe de șters	kg	0,0100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,3200		
	2922140006702 f	Utilaj pentru lucrări de finisare	h-ut	0,0100		
<b>2</b>	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare existente la pereți	m2	122,80		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500		
<b>3</b>	<b>RpCR29A</b>	Curățarea pervazurilor, corpurilor de radiatoare de calorifer și grilelor decorative de vopseli pe baza de ulei, cu decapant	m2	36,40		
	2430226109307 T	Diluant decapant "Tygrys"	kg	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,2300		
		<b>2. Finisare pereți</b>				
<b>4</b>	<b>RpCJ12A</b>	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe plane	m2	122,80		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3700		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0080		
<b>5</b>	<b>CF05B</b>	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, drișcuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafețe drepte, aplicate la deschisuri, orizontale sau verticale, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm inclusiv	m	7,98		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,7500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0011		
<b>6</b>	<b>RpCR05A</b>	Tratamentul superficial al suprafețelor la pereți cu soluție amors - grund, executat manual	m2	241,35		
	2682167358287 G	Grund - amorsa "Supraton"	kg	0,1000		
	2881116001666	Hîrtie slef.usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,4400		
	2922140006702 f	Utilaj pentru lucrări de finisare	h-ut	0,0100		
<b>7</b>	<b>CF50B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și deschisuri, preparare manuală a mortarului.	m2	241,35		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,2200		
	2653102100831 MP	Amestec uscat "MP - 75"	kg	7,1400		
<b>8</b>	<b>CF51B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și deschisuri, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă la art. CF50)	m2	241,35		
	2653102100831MP	Amestec uscat "MP - 75"	kg	1,4300		
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	0,2400		
<b>9</b>	<b>CF17C</b>	Consolidare cu un strat de plasa din fibra de sticla, aplicat pe suprafata la pereți și deschisuri	m2	241,35		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
	2614122601913 P	Plasa din fibra de sticla 90 gr/m.p	m2	1,1000		
<b>10</b>	<b>CK18C</b>	Consolidare muchie la deschisuri cu cornier din aluminiu	m	39,90		
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2600		
	2743123549025	Cornier perforat din aluminiu pentru colt, 22x22mm	m	1,0500		
<b>11</b>	<b>CF54A</b>	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2	62,61		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500		
	2840136312702	Profil tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000		
	2840136312703	Profil tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000		
	2874115833871	Șuruburi autofiletante 3,5x25 mm	buc	48,0000		
	2874115833874	Șuruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000		
	2822115708000	Element de susținere	buc	2,7000		
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000		
	2852107335349	Lucru la mașina	h-om.	0,0500		
<b>12</b>	<b>CF17C</b>	Consolidare cu un strat de împăslitura din fibra de sticla, lipit cu adeziv, aplicat pe suprafata la pereți și deschisuri	m2	241,35		
	2614122601913 G	Impaslitura din fibra de sticla tip "Gladca"	m2	1,1000		
	2462106110132	Adeziv pentru fibra de sticla	kg	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
<b>13</b>	<b>CF51B</b>	Chituieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și deschisuri, preparare manuala a mortarului.	m2	241,35		
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	0,2400		
	2653102100831 F	Amestec uscat "Fiughenfiuler"	kg	1,4300		
<b>14</b>	<b>RpCJ18A</b>	Finisaje cu glet suprafețe la pereți și deschisuri	m2	241,35		
	7133010012100	Ipsosar	h-om.	0,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200		
	2653102100830 M	Glet "Mesterul Manole"	kg	0,8000		
	2922140006702 f	Utilaj pentru lucrări de finisare	h-ut	0,0010		
<b>15</b>	<b>RpCK11A</b>	Șlefuire suprafața la pereți și deschisuri	m2	241,35		
	2881116001666	Hirtie slef.usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
<b>16</b>	<b>RpCR08A</b>	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea grund pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 1 straturi, pe tencuieli existente	m2	241,35		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,3600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,0700		
	2430116104354 G Sn	Emulsie grund "Grund Sniezca"	kg	0,1250		
	2881116001666	Hirtie slef.usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500		
<b>17</b>	<b>RpCR08A</b>	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de	m2	241,35		

1	2	3	4	5	6	7
		acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente				
	2430116104354 Sn	Vopsea emulsie "Eco - Sniezca Lux"	kg	0,3000		
	2881116001666	Hîrtie slef.usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,3600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,0700		
<b>18</b>	<b>RpCP23A</b>	Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lant pentru manevrarea cu mina, montate în zid	buc	6,00		
	2811236306222	Grila ventilație tabla neagra gata confecționata	buc	1,0000		
	2874115836985	Șuruburi pentru lemn cu cap înecat crestă L 4 x 60 mm	buc	0,1500		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2200		
		<b>3. Finisare corpuri de încălzire, pervazuri și grile decorative</b>				
<b>19</b>	<b>RpCR13B</b>	Vopsirea cu email și lac alchidal a pervazurilor și grilelor decorative, în construcții existente, la interior, în doua straturi	m2	2,64		
	2430226101350	Chit de cuțit alchidic C 895-7	kg	0,2000		
	2881116001666	Hîrtie slef.usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	2430226109456	Diluant rășini alchidice pentru lacuri și emailuri D.007-1	kg	0,2000		
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1750		
	2430116108115	Email alchidic pentru tîmplărie lemn	kg	0,2250		
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
<b>20</b>	<b>RpCR25C</b>	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer și conductelor de instalații, la construcții existente, într-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	14,18		
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,0500		
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500		
	2430226109456	Diluant rășini alchidice pentru lacuri și emailuri D.007-1	kg	0,1000		
	2881116001666	Hîrtie slef.usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
<b>21</b>	<b>RpCR23A</b>	Vopsirea în culori de ulei a balustradelor, grilelor și parapetelor metalice, în doua straturi de vopsea	m2	19,54		
	2430226101349	Chit de cuțit C 891-1	kg	0,0300		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200		
	2430226109456	Diluant rășini alchidice pentru lacuri și emailuri D.007-1	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0300		
	2881116001666	Hîrtie slef.usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,2600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		<b>4. Finisare tavan</b>				
<b>22</b>	<b>CK29F</b>	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Tîmplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151 O	Panouri "Armstrong" cu sistem grila aparenta pentru suspendarea panourilor prefabricate tip "Orbit"	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150		
<b>23</b>	<b>CJ09A</b>	Ornamente decorative din polisteren extrudat, rotunde, pătrate, poligonale sau alte forme, gata confecționate, uzinate, montate la interior, cu suprafața de contact pînă la 0,125 mp inclusiv	buc	88,71		
	2653102100830 N	Adeziv Naset - S	kg	0,0500		
	2523146720000 P	Plinta extrudata, 50x50mm, 2m	buc	1,0500		
	7133010012100	Ipsosar	h-om.	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020		
		<b>5. Finisare pardoseli</b>				
<b>24</b>	<b>RpCK06D2</b>	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate și curățate, executate cu parchet bătut decorativ, pentru suprafețe sub 16 mp la un punct de lucru	m2	16,80		
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000		
	2874145886942	Cuie construcții tip A 3 x 70 mm	kg	0,1670		
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000		
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500		
	7132040012700	Parchetar	h-om.	2,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000		
<b>25</b>	<b>RpCK10B</b>	Rășchetarea, șlefuirea și curățarea de vopsea existentă a pardoselilor din lemn, executata manual, cu rindeaua și țielingul	m2	79,73		
	2881116001666	Hîrtie slef.usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000		
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,9400		
<b>26</b>	<b>CG34A</b>	Pardoseli din plăci fibrolemnoase melaminate, executate în cadrul unui friz general, montate de-a lungul pereților, alcătuite din dale tip "Kronopol" îmbinate în sistem lamba și uluc	m2	79,73		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500		
	2020142924615 P	Parchet laminat "Kronopol"	m2	1,0500		
	2462106111000 S	Substrat termoizolant	m2	1,1000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400		
<b>27</b>	<b>CG06A</b>	Plinte din plastic montate pe dibluri din lemn fixate cu șuruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale	m	88,71		
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500		
	2874115836894	Șuruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	2030112947735 P	Plinte pentru podea "Cezar"	m	1,0200		
	2051142950716 P	Diblu din plastic	buc	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,6000		
		<b>6. Lucrari auxiliare</b>				
<b>28</b>	<b>CB16A</b>	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi pînă la 5 m înălțime	m2	79,73		
	2010102904340	Dulapi de rășinoase	m3	0,0035		
	2734113803207	Sîrmă neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,7000		
<b>29</b>	<b>CR39B</b>	Protejarea panourilor decorative, geamurilor, ușilor prin acoperire cu pelicula	m2	36,90		

1	2	3	4	5	6	7
	2112227324780 p	Pelicula de polietilena	m2	0,6100		
	2873145888005 ba	Banda adeziva pentru zugrav, 50mmx40m	m	0,6000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000		
<b>30</b>	<b>RpCU09C</b>	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,50		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	1,0000		
<b>31</b>	<b>TR1AA04C1</b>	Încărcarea materialelor din grupa A, produse ale demolării, prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 1	t	3,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
<b>32</b>	<b>TsI50I</b>	Transportarea încărcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t	3,10		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750		

Cheltuieli directe	lei
Cheltuieli achiziție-depozitare-transportare	
Total	
Beneficiu de deviz	
Total	
Cheltuieli neprevăzute	
Total	
TVA (proiectul EUBAM este inclus în lista proiectelor cu TVA0%)	0%

**Total deviz:**