


ЭКСПЛИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (брикеты)



Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Вес кг.	Примечание
K1	производсво Евросоюз	Котлоагрегат водогрейный на твёрдом топливе (брикеты) , с автоматикой безопасности и пультом управления номинальной производительностью Q=20...25 КВт(пиролизный) кпл не менее 85% + группа безопасности	1		В комплекте заводской поставки - со всем вспомогательным оборудованием
K2	производсво Евросоюз	Насос сетевой воды котлового контура (контур №1) Класса А Qp=0,9 м3/час; Нp=3,0 м.в.ст.,	2		1раб,1 резервный
K3	производсво Евросоюз	Насос сетевой воды котлового контура (контур №2) Класса А Qp=0,9 м3/час; Нp=6,0 м.в.ст.,	2		1раб,1 резервный
K4	производсво Евросоюз	Расширительный бак закрытого типа V=80...100л, Ру 6 бар	1		Комплект
K5	производсво Евросоюз	Грязевик (фильтр) латунный Ду 32мм, Ру1,0 МПа	1		
K6	производсво Евросоюз	Блок насоса подмешивающего (аниконденсат) для котла Qp=0,4 м3/час; Нp=2,5 м.в.ст.,	1		1раб. по потребности для поддержания температуры на входе в котёл не менее 57оС
K7	производсво Евросоюз	Установка пропорционального дозирования кислородосвязывающего со втроенным байпасом Ду 15мм	1		
K8	производсво Евросоюз	Регулятор давления прямого действия "после себя"	1		
K8.1	производсво Евросоюз	Прибор учёта расхода тепла	1		
K9	производсво Евросоюз	Накопители специальные для системы отопления(буфер) V=500л...750л. Ру5бар,	1		Комплект в изоляции
K10	производсво Евросоюз	Грязевик (фильтр) латунный Ду 15-20мм, Ру1,0 МПа	2		Комплект
K11	производсво Евросоюз	Трёхходовой регулирующий клапан Ду 20-25мм, Ру1,0 МПа	1		Комплект
K12	производсво Евросоюз	Химводоочистка комплексная с пультом	1		Комплект
K13	производсво Евросоюз	Газоходы из нержавеющей стали φ150мм (двухстенная система)- стабилизатор тяги,отвод,колесо ,тройник крепление и др.	1		Комплект
K14	производсво Евросоюз	Дымовая труба из нержавеющей стали φ200мм(двухстенная система)- l= 9м крепление ,чистка и др.	1		
K15	производсво Евросоюз	Предохранительный клапан Ду 15-20мм, Ру1,0 МПа	2		
K16	производсво Евросоюз	Запорная арматура и обратные клапана Ду15...32мм	21		
K17		Трубороводы Ду 15-32мм, Ру1,0 МПа	33м.		
K18		Общекотельная автоматика, ЭЛ, ОВ, ВК и др.			

Примечание

1 Размеры оборудования и все его привязи на плане, возможность расположения, будут откорректированы при выполнении проекта с конкретным оборудованием согласно норм и правил.

Sch.	Cant.	Foaila	N doc.	Semn.	Data		
Amplasarea echipamentului didactic a sistemelor termice pe biomasă la Școala Profesională №3 din or.Chisinau							
					Etapa	Foaila	Foi
					FE	2	
План-схема на отм. 0.000							

